

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23; Литер Б, помещения: 1 этаж № № 4-49, 2 этаж № № 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

заведующий отделом лабораторных исследований, врач - бактериолог

Е.А. Алексеева

28 декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 23-00-02-10964 от 28 декабря 2023 г.

Заказчик (полное наименование)*:	Администрация Тарногского Муниципального округа
Юридический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Фактический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Контактный телефон*:	88174821760
ИНН заказчика*:	3517004631
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	-заявка №7486 от 13.12.2023
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	35-00/19758-23
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Источник исследования*:	скважина №1477
Место отбора, адрес*:	Тарногский р-н, д. Подгорная, скважина №1477
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, -
Дата и время отбора образцов (проб)*:	15 декабря 2023 г. в 05 ч. 00 мин.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	б/н от 15.12.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач по СГЛИ Шилова С.А.
Описание образца (пробы) испытаний:	2х1,5 л полимерные бутылки

Дополнительные сведения:

отсутствует

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат
(информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования
образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

**Лаборатория исследований факторов окружающей среды
160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер Б, помещения:1 этаж № 17,19-26**

Дата и время доставки образца (пробы):	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования:	15 декабря 2023 г.
Дата окончания исследования:	28 декабря 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Альфа-бета-радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000	900	№ С-ТТ/14-06-2023/254961911 до 13.06.2024
Весы лабораторные аналитические AS 220/C/2	432881/14	№ С-БК/19-06-2023/255430061 до 18.06.2024
Весы электронные лабораторные M-ER122ACF3000.05	22B84068	№ С-БК/19-06-2023/255430069 до 18.06.2024
Комплекс спектрометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов "Прогресс-БГ"	0831-Б-Г	№ С-ТТ/14-06-2023/254973312 до 13.06.2024
Печь муфельная СКВ 20/12-В	273	№ 31 до 09.12.2024
Печь муфельная СКВ 2.3.1,8/10	787	-
Плита нагревательная LH-403	6617	-
Плита нагревательная LOIP LH-302	236	-

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Неопределенность единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Удельная суммарная альфа-активность	0,09 Бк/дм ³	± 0,01 Бк/дм ³	не более 0,2 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная суммарная бета-активность	менее 0,1 Бк/дм ³	-	не более 1 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная активность Rn-222	7,2 Бк/кг	± 4,1 Бк/кг	не более 60 Бк/кг	МВИ 40090.3Н700

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Мнения и интерпретации: отсутствуют

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ответственный за оформление протокола:

инженер

Почеткова А.С.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат
(информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования
образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23; Литер Б, помещения: 1 этаж № № 4-49, 2 этаж № № 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

заведующий отделом лабораторных исследований, врач - бактериолог

Е.А. Алексеева

28 декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 23-00-02-10965 от 28 декабря 2023 г.

Заказчик (полное наименование)*:	Администрация Тарногского Муниципального округа
Юридический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Фактический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Контактный телефон*:	88174821760
ИНН заказчика*:	3517004631
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	-заявка №7486 от 13.12.2023
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	35-00/19761-23
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Источник исследования*:	скважина №789
Место отбора, адрес*:	Тарногский р-н, д. Пятовская, скважина №789
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, -
Дата и время отбора образцов (проб)*:	15 декабря 2023 г. в 05 ч. 00 мин.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	б/н от 15.12.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач по СГЛИ Шилова С.А.
Описание образца (пробы) испытаний:	2х1,5 л полимерные бутылки

Дополнительные сведения:	отсутствует
--------------------------	-------------

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат
(информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования
образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

**Лаборатория исследований факторов окружающей среды
160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер Б, помещения:1 этаж № 17,19-26**

Дата и время доставки образца (пробы):	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования:	15 декабря 2023 г.
Дата окончания исследования:	27 декабря 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Альфа-бета-радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000	2063	№ С-ВАГ/03-04-2023/236047017 до 02.04.2025
Весы лабораторные аналитические AS 220/C/2	432881/14	№ С-БК/19-06-2023/255430061 до 18.06.2024
Весы электронные лабораторные M-ER122ACF3000.05	22B84068	№ С-БК/19-06-2023/255430069 до 18.06.2024
Комплекс спектрометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов "Прогресс-БГ"	0831-Б-Г	№ С-ТТ/14-06-2023/254973312 до 13.06.2024
Печь муфельная СКВ 20/12-В	273	№ 31 до 09.12.2024
Печь муфельная СКВ 2.3.1,8/10	787	-
Плита нагревательная LH-403	6617	-
Плита нагревательная LOIP LH-302	236	-

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Неопределенность единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,02 Бк/дм ³	-	не более 0,2 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная суммарная бета-активность	менее 0,1 Бк/дм ³	-	не более 1 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная активность Rn-222	16,1 Бк/кг	± 5,4 Бк/кг	не более 60 Бк/кг	МВИ 40090.3Н700

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Мнения и интерпретации: отсутствуют

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация предоставленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ответственный за оформление протокола:

инженер



Почеткова А.С.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат
(информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования
образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23; Литер Б, помещения: 1 этаж № № 4-49, 2 этаж № № 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

заведующий отделом лабораторных исследований, врач - бактериолог

Е.А. Алексеева

28 декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 23-00-02-10966 от 28 декабря 2023 г.

Заказчик (полное наименование)*:	Администрация Тарногского Муниципального округа
Юридический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Фактический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Контактный телефон*:	88174821760
ИНН заказчика*:	3517004631
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	-заявка №7486 от 13.12.2023
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	35-00/19762-23
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Источник исследования*:	скважина №2338
Место отбора, адрес*:	Тарногский р-н, д. Тиуновская, скважина №2338
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, -
Дата и время отбора образцов (проб)*:	15 декабря 2023 г. в 05 ч. 00 мин.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	б/н от 15.12.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач по СГЛИ Шилова С.А.
Описание образца (пробы) испытаний:	2х1,5 л полимерные бутылки

Дополнительные сведения:	отсутствует
--------------------------	-------------

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

**Лаборатория исследований факторов окружающей среды
160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер Б, помещения:1 этаж №
17,19-26**

Дата и время доставки образца (пробы):	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования:	15 декабря 2023 г.
Дата окончания исследования:	27 декабря 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Альфа-бета-радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000	2063	№ С-ВАГ/03-04-2023/236047017 до 02.04.2025
Весы лабораторные аналитические AS 220/C/2	432881/14	№ С-БК/19-06-2023/255430061 до 18.06.2024
Весы электронные лабораторные M-ER122ACF3000.05	22B84068	№ С-БК/19-06-2023/255430069 до 18.06.2024
Комплекс спектрометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов "Прогресс-БГ"	0831-Б-Г	№ С-ТТ/14-06-2023/254973312 до 13.06.2024
Печь муфельная СКВ 20/12-В	273	№ 31 до 09.12.2024
Печь муфельная СКВ 2.3.1,8/10	787	-
Плита нагревательная LH-403	6617	-
Плита нагревательная LOIP LH-302	236	-

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Неопределенность единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,02 Бк/дм ³	-	не более 0,2 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная суммарная бета-активность	0,21 Бк/дм ³	± 0,07 Бк/дм ³	не более 1 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная активность Rn-222	менее 3,0 Бк/кг	-	не более 60 Бк/кг	МВИ 40090.3Н700

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Мнения и интерпретации: отсутствуют

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация предоставленная заказчиком указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ответственный за оформление протокола:

инженер



Почеткова А.С.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат
(информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования
образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23; Литер Б, помещения: 1 этаж № № 4-49, 2 этаж № № 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

заведующий отделом лабораторных исследований, врач - бактериолог

Е.А. Алексеева

28 декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 23-00-02-10967 от 28 декабря 2023 г.

Заказчик (полное наименование)*:	Администрация Тарногского Муниципального округа
Юридический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Фактический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Контактный телефон*:	88174821760
ИНН заказчика*:	3517004631
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	-заявка №7486 от 13.12.2023
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	35-00/19763-23
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Источник исследования*:	скважина №1993
Место отбора, адрес*:	Тарногский р-н, д. Югра, скважина №1993
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, -
Дата и время отбора образцов (проб)*:	15 декабря 2023 г. в 05 ч. 00 мин.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	б/н от 15.12.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач по СГЛИ Шилова С.А.
Описание образца (пробы) испытаний:	2х1,5 л полимерные бутылки

Дополнительные сведения:	отсутствует
--------------------------	-------------

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат
(информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования
образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

**Лаборатория исследований факторов окружающей среды
160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер Б, помещения:1 этаж № 17,19-26**

Дата и время доставки образца (пробы):	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования:	15 декабря 2023 г.
Дата окончания исследования:	28 декабря 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Альфа-бета-радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000	900	№ С-ТТ/14-06-2023/254961911 до 13.06.2024
Весы лабораторные аналитические AS 220/C/2	432881/14	№ С-БК/19-06-2023/255430061 до 18.06.2024
Весы электронные лабораторные M-ER122ACF3000.05	22B84068	№ С-БК/19-06-2023/255430069 до 18.06.2024
Комплекс спектрометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов "Прогресс-БГ"	0831-Б-Г	№ С-ТТ/14-06-2023/254973312 до 13.06.2024
Печь муфельная СКВ 20/12-В	273	№ 31 до 09.12.2024
Печь муфельная СКВ 2.3.1,8/10	787	-
Плита нагревательная LH-403	6617	-
Плита нагревательная LOIP LH-302	236	-

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Неопределенность единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,02 Бк/дм ³	-	не более 0,2 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная суммарная бета-активность	менее 0,1 Бк/дм ³	-	не более 1 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная активность Rn-222	4,7 Бк/кг	± 4,5 Бк/кг	не более 60 Бк/кг	МВИ 40090.3Н700

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Мнения и интерпретации: отсутствуют

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация предоставленная заказчиком указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ответственный за оформление протокола:

инженер

Почеткова А.С.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат
(информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования
образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23; Литер Б, помещения: 1 этаж № № 4-49, 2 этаж № № 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

заведующий отделом лабораторных исследований, врач - бактериолог

Е.А. Алексеева

28 декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 23-00-02-10968 от 28 декабря 2023 г.

Заказчик (полное наименование)*:	Администрация Тарногского Муниципального округа
Юридический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Фактический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Контактный телефон*:	88174821760
ИНН заказчика*:	3517004631
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	-заявка №7486 от 13.12.2023
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	35-00/19764-23
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Источник исследования*:	скважина №2035
Место отбора, адрес*:	Тарногский р-н, д. Горка, скважина №2035
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, -
Дата и время отбора образцов (проб)*:	15 декабря 2023 г. в 05 ч. 00 мин.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	б/н от 15.12.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач по СГЛИ Шилова С.А.
Описание образца (пробы) испытаний:	2х1,5 л полимерные бутылки

Дополнительные сведения:	отсутствует
--------------------------	-------------

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат
(информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования
образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Лаборатория исследований факторов окружающей среды
160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер Б, помещения:1 этаж № 17,19-26

Дата и время доставки образца (пробы):	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования:	15 декабря 2023 г.
Дата окончания исследования:	25 декабря 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Альфа-бета-радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000	900	№ С-ТТ/14-06-2023/254961911 до 13.06.2024
Весы лабораторные аналитические AS 220/C/2	432881/14	№ С-БК/19-06-2023/255430061 до 18.06.2024
Весы электронные лабораторные M-ER122ACF3000.05	22B84068	№ С-БК/19-06-2023/255430069 до 18.06.2024
Комплекс спектрометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов "Прогресс-БГ"	0831-Б-Г	№ С-ТТ/14-06-2023/254973312 до 13.06.2024
Печь муфельная СКВ 20/12-В	273	№ 31 до 09.12.2024
Печь муфельная СКВ 2.3.1,8/10	787	-
Плита нагревательная LH-403	6617	-
Плита нагревательная LOIP LH-302	236	-

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Неопределенность единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,02 Бк/дм ³	-	не более 0,2 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная суммарная бета-активность	менее 0,1 Бк/дм ³	-	не более 1 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная активность Rn-222	менее 3,0 Бк/кг	-	не более 60 Бк/кг	МВИ 40090.3Н700

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Мнения и интерпретации: отсутствуют

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
 ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация предоставленная заказчиком* указана в акте отбора).
 Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).
 Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ответственный за оформление протокола:

инженер  Почеткова А.С.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат
(информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования
образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23; Литер Б, помещения: 1 этаж № № 4-49, 2 этаж № № 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

заведующий отделом лабораторных исследований, врач - бактериолог

Е.А. Алексеева

28 декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 23-00-02-10969 от 28 декабря 2023 г.

Заказчик (полное наименование)*:	Администрация Тарногского Муниципального округа
Юридический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Фактический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Контактный телефон*:	88174821760
ИНН заказчика*:	3517004631
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	-заявка №7486 от 13.12.2023
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	35-00/19765-23
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Источник исследования*:	скважина №788
Место отбора, адрес*:	Тарногский р-н, д. Афоновская, скважина №788
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, -
Дата и время отбора образцов (проб)*:	15 декабря 2023 г. в 05 ч. 00 мин.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	б/н от 15.12.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
Описание образца (пробы) испытаний:	2х1,5 л полимерные бутылки
Дополнительные сведения:	отсутствует

Лаборатория исследований факторов окружающей среды
160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер Б, помещения:1 этаж № 17,19-26

Дата и время доставки образца (пробы):	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования:	15 декабря 2023 г.
Дата окончания исследования:	27 декабря 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Альфа-бета-радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000	900	№ С-ТТ/14-06-2023/254961911 до 13.06.2024
Весы лабораторные аналитические AS 220/C/2	432881/14	№ С-БК/19-06-2023/255430061 до 18.06.2024
Весы электронные лабораторные M-ER122ACF3000.05	22B84068	№ С-БК/19-06-2023/255430069 до 18.06.2024
Комплекс спектрометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов "Прогресс-БГ"	0831-Б-Г	№ С-ТТ/14-06-2023/254973312 до 13.06.2024
Печь муфельная СКВ 20/12-В	273	№ 31 до 09.12.2024
Печь муфельная СКВ 2.3.1,8/10	787	-
Плита нагревательная LH-403	6617	-
Плита нагревательная LOIP LH-302	236	-

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний


Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Неопределенность единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Удельная суммарная альфа-активность	0,05 Бк/дм ³	± 0,06 Бк/дм ³	не более 0,2 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная суммарная бета-активность	менее 0,1 Бк/дм ³	-	не более 1 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная активность Rn-222	менее 3,0 Бк/кг	-	не более 60 Бк/кг	МВИ 40090.3Н700

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Мнения и интерпретации: отсутствуют

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация предоставленная заказчиком указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ответственный за оформление протокола:

инженер  Почеткова А.С.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат
(информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования
образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23; Литер Б, помещения: 1 этаж № № 4-49, 2 этаж № № 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

заведующий отделом лабораторных исследований, врач - бактериолог

Е.А. Алексеева

28 декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 23-00-02-10970 от 28 декабря 2023 г.

Заказчик (полное наименование)*	Администрация Тарногского Муниципального округа
Юридический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Фактический адрес заказчика*:	161560, Вологодская область, Тарногский р-н, с Тарногский Городок, Советская ул, д. 30
Контактный телефон*:	88174821760
ИНН заказчика*:	3517004631
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	-заявка №7486 от 13.12.2023
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	35-00/19766-23
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Источник исследования*:	скважина №1841
Место отбора, адрес*:	Тарногский р-н, д. Конец, скважина №1841
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, -
Дата и время отбора образцов (проб)*:	15 декабря 2023 г. в 05 ч. 00 мин.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	б/н от 15.12.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач по СГЛИ Шилова С.А.
Описание образца (пробы) испытаний:	2х1,5 л полимерные бутылки

Дополнительные сведения:	отсутствует
--------------------------	-------------

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат
(информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования
образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Лаборатория исследований факторов окружающей среды
160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер Б, помещения:1 этаж № 17,19-26

Дата и время доставки образца (пробы):	15 декабря 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования:	15 декабря 2023 г.
Дата окончания исследования:	27 декабря 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Альфа-бета-радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000	900	№ С-ТТ/14-06-2023/254961911 до 13.06.2024
Весы лабораторные аналитические AS 220/C/2	432881/14	№ С-БК/19-06-2023/255430061 до 18.06.2024
Весы электронные лабораторные М-ER122ACF3000.05	22B84068	№ С-БК/19-06-2023/255430069 до 18.06.2024
Комплекс спектрометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов "Прогресс-БГ"	0831-Б-Г	№ С-ТТ/14-06-2023/254973312 до 13.06.2024
Печь муфельная СКВ 20/12-В	273	№ 31 до 09.12.2024
Печь муфельная СКВ 2.3.1,8/10	787	-
Плита нагревательная LH-403	6617	-
Плита нагревательная LOIP LH-302	236	-

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний


Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Неопределенность единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,02 Бк/дм ³	-	не более 0,2 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная суммарная бета-активность	менее 0,1 Бк/дм ³	-	не более 1 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная активность Rn-222	17,9 Бк/кг	± 5,3 Бк/кг	не более 60 Бк/кг	МВИ 40090.3Н700

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Мнения и интерпретации: отсутствуют

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация предоставленная заказчиком указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ответственный за оформление протокола:

инженер  Почеткова А.С.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат
(информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования
образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*